

# Linea Cruise

...e la sicurezza diventa eleganza



Plexline & Glassline	pag.	III
Lacquerline	pag.	IX
Cruise Curves	pag.	XII
Cruise Double Face	pag.	XIII
Cruise Pendent	pag.	XIV
Cruise Stilizzato	pag.	XV
Lightline	pag.	XVII
Plexsill Economyline	pag.	XVIII
Portalayout	pag.	XX
Portanome, Totem	pag.	XXI
Piantana Portalayout	pag.	XXII
Piantane Portaestintore	pag.	XXIII
<u>Ultime novità</u>	pag.	XXVII

# Plexline & Glassline



## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas spessore 3-8 mm o vetro 3+3 mm antisfondamento;
- varie forme e dimensioni (anche su richiesta);
- versione trasparente e satinata;
- decorazione in pvc adesivo;
- **personalizzabili a piacimento;**
- completa di tasselli in ottone nei colori oro, cromo e argento satinato.

## Rettangolari

Formato consigliato per:

- indicazione uffici, reparti, sale, ecc.;
- indicazione toilette;
- vietato fumare;
- scritte in generale.



TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 58	plexiglas	trasparente	3	CR 07
185 x 58	plexiglas	satinato	3	CR 08
185 x 58	vetro	trasparente	3+3	GL 07
185 x 58	vetro	satinato	3+3	GL 08

Formato consigliato per:

- indicazione uffici, reparti, sale, ecc;
- indicazione toilette;
- vietato fumare;
- scritte in generale.



TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 85	plexiglas	trasparente	3	CR 09
185 x 85	plexiglas	satinato	3	CR 10
185 x 85	vetro	trasparente	3+3	GL 09
185 x 85	vetro	satinato	3+3	GL 10
200 x 90	plexiglas	trasparente	3	CR 11
200 x 90	plexiglas	satinato	3	CR 12
200 x 90	vetro	trasparente	3+3	GL 11
200 x 90	vetro	satinato	3+3	GL 12

IV

Formato consigliato per:

- indicazione uffici, reparti, sale, ecc.;
- indicazione toilette;
- vietato fumare e altri divieti (con simbolo);
- vietato fumare con norma;
- scritte in generale;
- segnali tipo S50585 (in caso di incendio non usare l'ascensore).



TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
240 x 120	plexiglas	trasparente	3	CR 13
240 x 120	plexiglas	satinato	3	CR 14
240 x 120	vetro	trasparente	3+3	GL 13
240 x 120	vetro	satinato	3+3	GL 14



Formato consigliato per:

- indicazioni;
- segnaletica di sicurezza (uscite di sicurezza con pittogramma e scritte, ecc.);
- vietato fumare e altri divieti (con simbolo);
- vietato fumare con norma;
- segnaletica tipo S50591 (in caso di incendio non usare l'ascensore, usare le scale);
- scritte in generale.

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
294 x 210	plexiglas	trasparente	8	CR 15
294 x 210	plexiglas	satinato	8	CR 16
294 x 210	vetro	trasparente	3+3	GL 15
294 x 210	vetro	satinato	3+3	GL 16

# Ellittiche

Formato consigliato per:

- indicazione uffici, reparti, sale, ecc.;
- indicazione toilette;
- simboli toilette;
- scritte in generale.



TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 90	plexiglas	trasparente	3	CR 03
185 x 90	plexiglas	satinato	3	CR 04
185 x 90	vetro	trasparente	3+3	GL 03
185 x 90	vetro	satinato	3+3	GL 04
200 x 95	plexiglas	trasparente	3	CR 05
200 x 95	plexiglas	satinato	3	CR 06
200 x 95	vetro	trasparente	3+3	GL 05
200 x 95	vetro	satinato	3+3	GL 06

VI

# Quadrate

Formato consigliato per:

- indicazioni;
- indicazione toilette;
- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogrammi di divieto, pericolo, obbligo;
- vietato fumare;
- vietato fumare con norma;
- scritte in generale.



Community design registered

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
115 x 115	plexiglas	trasparente	3	CR 17
115 x 115	plexiglas	satinato	3	CR 18
115 x 115	vetro	trasparente	3+3	GL 17
115 x 115	vetro	satinato	3+3	GL 18
130 x 130	plexiglas	trasparente	3	CR 19
130 x 130	plexiglas	satinato	3	CR 20
130 x 130	vetro	trasparente	3+3	GL 19
130 x 130	vetro	satinato	3+3	GL 20
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	CR 21
185 x 185	plexiglas	satinato	3	CR 22
185 x 185	vetro	trasparente	3+3	GL 21
185 x 185	vetro	satinato	3+3	GL 22

## Quadrate bifacciali

Formato consigliato per:

- indicazioni;
- indicazione toilette;
- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogrammi di divieto, pericolo, obbligo;
- scritte in generale.




TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 185 + 40	plexiglas	trasparente	3	CR 23
185 x 185 + 40	plexiglas	satinato	3	CR 24
185 x 185 + 40	vetro	trasparente	3+3	GL 23
185 x 185 + 40	vetro	satinato	3+3	GL 24

Formato consigliato per:

- indicazioni;
- indicazione toilette;
- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- adesione a soffitto per percorsi di emergenza\*;
- pittogrammi di divieto, pericolo, obbligo;
- scritte in generale.

\*a richiesta cavetto d'acciaio per sospensione a soffitto.



Community design registered

#### TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	CR 23 plus
185 x 185	plexiglas	satinato	3	CR 24 plus

VIII

Formato consigliato per:

- indicazioni;
- indicazione toilette;
- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogrammi di divieto, pericolo, obbligo;
- scritte in generale.



#### TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	CR 23 punto
185 x 185	plexiglas	satinato	3	CR 24 punto

# Lacquerline



IX

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas spessore 4 mm;
- varie dimensioni (anche su richiesta);
- versione trasparente e satinata;
- decorazione incisa e smaltata a mano;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- possibilità di decorazione a richiesta\*;
- completa di tasselli in ottone nei colori oro, cromo e argento satinato.

\* Consigliamo di verificare con il ns. ufficio tecnico l'effettiva possibilità di personalizzazione della targa in quanto il tipo di decorazione non è applicabile a soggetti di dimensioni ridotte, con sfumature o con colori speciali.

# Quadrate

Formato consigliato per:

- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogramma vietato fumare;
- pittogrammi in generale.



Community design registered

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/01
130 x 130	plexiglas	satinato	4	LQ 03/09
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/05
185 x 185	plexiglas	satinato	4	LQ 03/13

ATTENZIONE: non tutti i f.ti 130 x 130 sono in pronta consegna; è necessario, prima di fare l'ordine, verificarne la disponibilità.

X

# Quadrate bifacciali

Formato consigliato per:

- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogramma vietato fumare;
- pittogrammi in generale.



Community design registered

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
130 x 130 + 40	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/04
130 x 130 + 40	plexiglas	satinato	4	LQ 03/12
185 x 185 + 40	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/08
185 x 185 + 40	plexiglas	satinato	4	LQ 03/16

ATTENZIONE: non tutti i f.ti 130 x 130 sono in pronta consegna; è necessario, prima di fare l'ordine, verificarne la disponibilità.

Formato consigliato per:

- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogramma vietato fumare;
- adesione a soffitto per percorsi di emergenza\*;
- pittogrammi in generale.



Community design registered

\*a richiesta cavetto d'acciaio per sospensione a soffitto.

#### TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/02
130 x 130	plexiglas	satinato	4	LQ 03/10
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/06
185 x 185	plexiglas	satinato	4	LQ 03/14

ATTENZIONE: non tutti i f.ti 130 x 130 sono in pronta consegna; è necessario, prima di fare l'ordine, verificarne la disponibilità.

Formato consigliato per:

- pittogrammi di sicurezza;
- pittogrammi antincendio;
- pittogramma vietato fumare;
- pittogrammi in generale.



Community design registered

#### TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/03
130 x 130	plexiglas	satinato	4	LQ 03/11
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/07
185 x 185	plexiglas	satinato	4	LQ 03/15

ATTENZIONE: non tutti i f.ti 130 x 130 sono in pronta consegna; è necessario, prima di fare l'ordine, verificarne la disponibilità.

# Cruise Curves



XII


## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas termoformato trasparente spessore 4 mm;
- decorazione incisa e smaltata a mano o, a scelta, in pvc adesivo;
- forma curvata al centro;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- possibilità di decorazione a richiesta (nella versione con decorazione in pvc adesivo);
- completa di tasselli in ottone nei colori oro, cromo e argento satinato;
- formato consigliato per: pittogrammi di sicurezza e antincendio, simbolo vietato fumare, indicazione toilette, indicazione uffici, reparti, sale, ecc.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Codice
200 x 185	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	LQ 03/05 ves
200 x 185	plexiglas	trasparente	4	pvc adesivo	CR 21 ves

# Cruise Double Face



XIII

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas trasparente bifacciale a V spessore 4 mm;
- decorazione incisa e smaltata a mano;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- completa di tasselli in ottone nei colori oro, cromo e argento satinato;
- formato consigliato per pittogrammi di sicurezza e antincendio.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
185 x 185 + 40 (x 2)	plexiglas	trasparente	4	LQ 03/05 double

# Cruise Pendant



Community design application

XIV

## Caratteristiche:

- targhe bifacciali in plexiglas termoformato trasparente;
- decorazione incisa e smaltata a mano;
- forma curvata al centro;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza standard (uscite di emergenza);
- adesione a soffitto con normali tasselli;
- dimensione: generale mm 350 x 220(h), profondità mm 190, pittogramma mm 280 x 150(h);
- targhe adatte alla segnalazione delle uscite di emergenza nei corridoi.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato pittogramma	Materiale	Finitura	Tipologia	Codice
280 x 150	plexiglas	trasparente	bifacciale a soffitto	LQ 03/05 pendent

# Cruise Stilizzato



XV

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas spessore 3-4 mm;
- varie dimensioni (anche su richiesta);
- versione trasparente e satinata;
- decorazione incisa e smaltata a mano o in pvc adesivo;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- possibilità di decorazione a richiesta\*;
- completa di tasselli in ottone nei colori oro, cromo e argento satinato.

\* Consigliamo di verificare con il ns. ufficio tecnico l'effettiva possibilità di personalizzazione della targa in quanto il tipo di decorazione non è applicabile a soggetti di dimensioni ridotte, con sfumature o con colori speciali.

Formato consigliato per:

- pittogrammi in generale.

ATTENZIONE: i simboli di sicurezza e antincendio nella versione stilizzata non sono conformi alla norma UNI 7543-1 per quanto riguarda il colore; la norma richiede il pittogramma bianco su un fondo del colore di sicurezza (per i segnali antincendio rosso, per quelli di sicurezza verde).

## TABELLA DEI MODELLI

### Plexline & Glassline

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Tipo di segnale	Codice
115 x 115	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 17 st
115 x 115	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 18 st
115 x 115	vetro	trasparente	3+3	pvc adesivo	monofacciale	GL 17 st
115 x 115	vetro	satinato	3+3	pvc adesivo	monofacciale	GL 18 st
130 x 130	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 19 st
130 x 130	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 20 st
130 x 130	vetro	trasparente	3+3	pvc adesivo	monofacciale	GL 19 st
130 x 130	vetro	satinato	3+3	pvc adesivo	monofacciale	GL 20 st
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 21 st
185 x 185	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 22 st
185 x 185	vetro	trasparente	3+3	pvc adesivo	monofacciale	GL 21 st
185 x 185	vetro	satinato	3+3	pvc adesivo	monofacciale	GL 22 st
185 x 185 + 40	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	bifacciale	CR 23 st
185 x 185 + 40	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	bifacciale	CR 24 st
185 x 185 + 40	vetro	trasparente	3+3	pvc adesivo	bifacciale	GL 23 st
185 x 185 + 40	vetro	satinato	3+3	pvc adesivo	bifacciale	GL 24 st
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	bifacciale laterale uniplus	CR 23 plus st
185 x 185	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	bifacciale laterale uniplus	CR 24 plus st
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	bifacciale laterale punto	CR 23 punto st
185 x 185	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	bifacciale laterale punto	CR 24 punto st

### Lacquerline

130 x 130	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	monofacciale	LQ 01/01
130 x 130	plexiglas	satinato	4	smaltatura	monofacciale	LQ 01/09
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	monofacciale	LQ 01/05
185 x 185	plexiglas	satinato	4	smaltatura	monofacciale	LQ 01/13
130 x 130 + 40	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	bifacciale	LQ 01/04
130 x 130 + 40	plexiglas	satinato	4	smaltatura	bifacciale	LQ 01/12
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	bifacciale laterale uniplus	LQ 01/02
130 x 130	plexiglas	satinato	4	smaltatura	bifacciale laterale uniplus	LQ 01/10
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	bifacciale laterale punto	LQ 01/03
130 x 130	plexiglas	satinato	4	smaltatura	bifacciale laterale punto	LQ 01/11
185 x 185 + 40	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	bifacciale	LQ 01/08
185 x 185 + 40	plexiglas	satinato	4	smaltatura	bifacciale	LQ 01/16
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	bifacciale laterale uniplus	LQ 01/06
185 x 185	plexiglas	satinato	4	smaltatura	bifacciale laterale uniplus	LQ 01/14
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	bifacciale laterale punto	LQ 01/07
185 x 185	plexiglas	satinato	4	smaltatura	bifacciale laterale punto	LQ 01/15

ATTENZIONE: non tutti i modelli stilizzati smaltati sono in pronta consegna; è necessario, prima di fare l'ordine, verificarne la disponibilità.

# Lightline



XVII

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas trasparente incise e rese luminose da un led;
- in due colori: verde o rosso;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- possibilità di personalizzazione della targa\*.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Codice
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	incisione+led	LG 01
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	incision +led	LG 02

\* Consigliamo di verificare con il ns. ufficio tecnico l'effettiva possibilità di personalizzazione della targa in quanto il tipo di decorazione non è applicabile a soggetti di dimensioni ridotte e di forma complessa.

# Plexsill Economyline



XVIII

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas spessore 3-5 mm;
- varie dimensioni;
- versione trasparente;
- decorazione a piacere in pvc adesivo;
- fissaggio a muro con normali tasselli.

Formato consigliato per:

- segnaletica di sicurezza;
- segnaletica antincendio;
- indicazione toilette;
- vietato fumare;
- segnaletica generica.



TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
145 x 165	plexiglas	trasparente	3	PLEX A
250 x 330	plexiglas	trasparente	5	PLEX B

XIX

Formato consigliato per:

- segnaletica di sicurezza;
- segnaletica antincendio;
- indicazione toilette;
- segnaletica generica.



TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Codice
145 x 165 + 40	plexiglas	trasparente	3	PLEX AL
250 x 330 + 40	plexiglas	trasparente	5	PLEX BL

# Portalayout



XX

## Caratteristiche:

- lastre in plexiglas trasparente/satinato spessore 3 mm accoppiate;
- varie dimensioni;
- utile per planimetrie e istruzioni di emergenza;
- adatto a stampati in generale;
- su richiesta fornitura di biadesivi per l'applicazione della stampa sulla lastra.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Dim. stampa	Codice
270 x 360	plexiglas	trasparente	A4	CR 28
350 x 500	plexiglas	trasparente	A3	CR 30
480 x 654	plexiglas	trasparente	A2	CR 31

# Portanome



## Caratteristiche:

- struttura in plexiglas o in vetro a piramide (tre lati);
- decorazione a piacere in pvc adesivo;
- consigliato come segnaposto.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Codice
235 x 185	plexiglas	trasparente	CR 01
235 x 185	plexiglas	satinato	CR 02
235 x 185	vetro	trasparente	GL 01
235 x 185	vetro	satinato	GL 02

# Totem

XXI

## Caratteristiche:

- struttura in plexiglas trasparente con base in acciaio inox;
- decorazione a piacere in pvc adesivo;
- assemblaggio di estrema facilità.

## TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Codice
570 x 2000	plexiglas	trasparente	CR 25
570 x 2000	plexiglas	satinato	CR 26



Community design registered

# Piantana Portalayout



XXII

## Caratteristiche:

- struttura in plexiglas trasparente mobile (non richiede alcun tipo di fissaggio);
- comprende 2 inserti per planimetrie o altro tipo di stampati;
- altezza 177 cm;
- particolarmente adatta per: planimetrie, piani di evacuazione, informazioni di sicurezza, stampati in generale;
- per stampe formato A3.

## TABELLA DEI MODELLI

Altezza	Materiale	Finitura	Dim. stampa	Codice
177 cm	plexiglas	trasparente	A3	PIANPL

# Piantane Portaestintore



Community design registered

XXIII

## Caratteristiche:

- struttura in plexiglas trasparente mobile (non richiede alcun tipo di fissaggio);
- disponibili in tre altezze: 1 m, 1,5 m e 2 m;
- base ovale (su richiesta anche angolare);
- adatte per estintori da 6 e 9 kg, o estintori a CO<sub>2</sub>;
- inserti aggiuntivi con simbologia a richiesta, in pvc adesivo oppure incisi e smaltati a mano (solo per le versioni da 1,5 m e da 2 m);
- possibilità di scelta del numero di inserti aggiuntivi fino ad un massimo di tre (solo per le versioni da 1,5 m e da 2 m).

Consigliata per:

- uffici;
- ambienti eleganti;
- ambienti non molto ampi.

TABELLA DEI MODELLI

Altezza	Materiale	Finitura	Inserti	Codice
1000	plexiglas	trasparente	non presenti	PIAN



Consigliata per:

- uffici;
- ambienti eleganti;
- ambienti di media ampiezza;
- luoghi dove non è già presente la segnaletica che indica l'ubicazione dell'estintore.

TABELLA DEI MODELLI

Altezza	Materiale	Finitura	Inserti	Codice
1500	plexiglas	trasparente	1 (pvc adesivo)	PIAN 1a
1500	plexiglas	trasparente	2 (pvc adesivo)	PIAN 1b
1500	plexiglas	trasparente	1 (smaltatura)	PIAN 1a LQ
1500	plexiglas	trasparente	2 (smaltatura)	PIAN 1b LQ



Consigliata per:

- uffici;
- ambienti eleganti;
- grandi spazi;
- luoghi dove non è già presente la segnaletica che indica l'ubicazione dell'estintore.

#### TABELLA DEI MODELLI

Altezza	Materiale	Finitura	Inserti	Codice
2000	plexiglas	trasparente	1 (pvc adesivo)	PIAN 2a
2000	plexiglas	trasparente	2 (pvc adesivo)	PIAN 2b
2000	plexiglas	trasparente	3 (pvc adesivo)	PIAN 2c
2000	plexiglas	trasparente	1 (smaltatura)	PIAN 2a LQ
2000	plexiglas	trasparente	2 (smaltatura)	PIAN 2b LQ
2000	plexiglas	trasparente	3 (smaltatura)	PIAN 2c LQ

Particolare: inserto inciso e smaltato a mano.



# Cruise Avantgarde



XXVII

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas trasparente spessore 3 mm;
- decorazione con tecnologia UV;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- fornita imballata in scatola di cartone;

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Codice
185 x 185	plexiglas	trasparente	2	pvc adesivo	A-CR 21

# Cruise Table



XXVII

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas spessore 3-4 mm;
- varie dimensioni (anche su richiesta);
- versione trasparente e satinata;
- decorazione incisa e smaltata a mano o in pvc adesivo;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio

Formato consigliato per:

- indicazione uffici;
- vietato fumare con norma;



XXVIII

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Tipo di segnale	Codice
185 x 85	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 09 tab
185 x 85	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 10 tab
200 x 90	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 11 tab
200 x 90	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 12 tab
240 x 120	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 13 tab
240 x 120	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 14 tab
115 x 115	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 17 tab
115 x 115	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 18 tab
130 x 130	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 19 tab
130 x 130	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 20 tab
185 x 185	plexiglas	trasparente	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 23 tab
185 x 185	plexiglas	satinato	3	pvc adesivo	monofacciale	CR 24 tab
130 x 130	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	monofacciale	LQ 03/03 tab
130 x 130	plexiglas	satinato	4	smaltatura	monofacciale	LQ 03/11 tab
185 x 185	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	monofacciale	LQ 03/07 tab
185 x 185	plexiglas	satinato	4	smaltatura	monofacciale	LQ 03/15 tab

# Cruise Pendant Economy



XXIX

## Caratteristiche:

- targhe bifacciali in plexiglas trasparente;
- decorazione incisa e smaltata a mano o in pvc adesivo;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- personalizzabili a piacimento (solo versione in pvc)

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Codice
200 x 200	plexiglas	trasparente	4	smaltatura	LQ 03/05 pendeco
200 x 200	plexiglas	trasparente	4	pvc adesivo	CR 21 pendeco

# Cruise Plexline-E



XXX

## Caratteristiche:

- targhe in plexiglas trasparente spessore 2 mm;
- decorazione in pvc adesivo;
- presenti nei pittogrammi di sicurezza e antincendio standard;
- disponibile anche con simbologia a richiesta;

TABELLA DEI MODELLI

Formato	Materiale	Finitura	Spessore (mm)	Decorazione	Codice
185 x 185	plexiglas	trasparente	2	pvc adesivo	E-CR 21